

Centrala nawiewna

VEGA



Program doborowy:
select.salda.it

Typ	Wydajn./spręż ^{*)} [m³/h] / [Pa]	Wymiary ^{**)} [mm]	Nagrze- wnica [kW]	Przylącze [mm]	Zasilanie [V/Hz]		Cena [EUR/szt.]
					Nagrzew- nica	Wentyl- lator	
VEGA 350	350/228	578×250×1060	1,2 - 5,0	Ø 160	230/50 400/50	230/50	860,00
VEGA 700	700/147	578×300×1260	2,4 - 9,0	Ø 200	230/50 400/50	230/50	1 000,00
VEGA 1100 E	1100/130	807×340×1400	6,0 - 15,0	500×250	400/50	230/50	1 380,00
VEGA 1100 W	1100/88	807×340×1400	16,1	500×250	WODNA, ZABUDOWANA	230/50	1 920,00

Nagrzewnice dla VEGA 350	
EH 1.2 1f	150,00 EUR
EH 2.4 1f	170,00 EUR
EH 5.0 2f	330,00 EUR

Nagrzewnice dla VEGA 700	
EH 2.4 1f	230,00 EUR
EH 5.0 2f	390,00 EUR
EH 9.0 3f	400,00 EUR

Nagrzewnice dla VEGA 1100 E	
EH 6.0 2f	440,00 EUR
EH 9.0 3f	540,00 EUR
EH 15.0 3f	710,00 EUR

Sterowniki		
FLEX	EUR/szt.	330,00

^{*)} wartości mierzone w punkcie pracy

^{**)} szerokość × wysokość × długość

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.



Centrala nawiewna

VEKA INT EKO



Program doborowy:
select.salda.it

Typ	Wydajn./ spręż ^{*)} [m³/h] / [Pa]	Wymiary ^{**) [mm]}	Na- grze- wnica [kW]	Przylą- cze [mm]	Zasilanie [V/Hz]		Cena [EUR/szt.]
					Na- grzew- nica	Wenty- lator	
Nagrzewnice elektryczne							
VEKA INT 400-1,2 L1 EKO	400/213	450×325×1190	1,2	Ø 200	230/50	230/50	1 910,00
VEKA INT 400-2,0 L1 EKO	400/213	450×325×1190	2,0	Ø 200	230/50	230/50	1 970,00
VEKA INT 400-5,0 L1 EKO	400/213	450×325×1190	5,0	Ø 200	400/50	230/50	2 030,00
VEKA INT 700-2,4 L1 EKO	700/270	500×350×1280	2,4	Ø 250	230/50	230/50	2 150,00
VEKA INT 700-5,0 L1 EKO	700/270	500×350×1280	5,0	Ø 250	400/50	230/50	2 200,00
VEKA INT 700-9,0 L1 EKO	700/270	500×350×1280	9,0	Ø 250	400/50	230/50	2 350,00
VEKA INT 1000-2,4 L1 EKO	1000/132	635×350×1350	2,4	400×200	230/50	230/50	2 410,00
VEKA INT 1000-5,0 L1 EKO	1000/132	635×350×1350	5,0	400×200	400/50	230/50	2 470,00
VEKA INT 1000-9,0 L1 EKO	1000/132	635×350×1350	9,0	400×200	400/50	230/50	2 610,00
VEKA INT 1000-12,0 L1 EKO	1000/132	635×350×1350	12,0	400×200	400/50	230/50	2 700,00
VEKA INT 2000-6,0 L1 EKO	2000/265	750×460×1650	6,0	500×250	400/50	230/50	3 350,00
VEKA INT 2000-15,0 L1 EKO	2000/265	750×460×1650	15,0	500×250	400/50	230/50	3 580,00
VEKA INT 2000-21,0 L1 EKO	2000/265	750×460×1650	21,0	500×250	400/50	230/50	3 820,00

^{*)} wartości mierzone w punkcie pracy

^{**)} szerokość × wysokość × długość

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.



Typ	Wydajn./ spręż ^{*)} [m³/h] / [Pa]	Wymiary ^{**) [mm]}	Na- grze- wnica [kW]	Przyłą- cze [mm]	Zasilanie [V/Hz]		Cena [EUR/szt.]
					Na- grzew- nica	Wentylator	
Nagrzewnice elektryczne							
VEKA INT 3000-15,0 L1 EKO	3000/376	950×550×1500	15,0	700×400	400/50	230/50	5 490,00
VEKA INT 3000-21,0 L1 EKO	3000/376	950×550×1500	21,0	700×400	400/50	230/50	5 720,00
VEKA INT 3000-30,0 L1 EKO	3000/376	950×550×1500	30,0	700×400	400/50	230/50	5 870,00
VEKA INT 3000-39,0 L1 EKO	3000/376	950×550×1500	39,0	700×400	400/50	230/50	6 220,00
VEKA INT 4000-21,0 L1 EKO	4000/490	950×550×1800	21,0	700×400	400/50	230/50	6 190,00
VEKA INT 4000-27,0 L1 EKO	4000/490	950×550×1800	27,0	700×400	400/50	230/50	6 370,00
VEKA INT 4000-39,0 L1 EKO	4000/490	950×550×1800	39,0	700×400	400/50	230/50	6 750,00
VEKA INT 4000-54,0 L1 EKO	4000/490	950×550×1800	54,0	700×400	400/50	230/50	6 870,00
Nagrzewnice wodne							
VEKA INT 1000 W L1 EKO	1000/132	635×350×1350	14,4	400×200	WODNA	230/50	2 610,00
VEKA INT 2000 W L1 EKO	2000/265	750×460×1650	27,0	500×250	WODNA	230/50	4 350,00
VEKA INT 3000 W L1 EKO	3000/376	950×550×1500	40,6	700×400	WODNA	230/50	5 900,00
VEKA INT 4000 W L1 EKO	4000/490	950×550×1800	54,0	700×400	WODNA	230/50	6 160,00

Zestaw do centrali z nagrzewnicą wodną (zawór + siłownik + śrubunek)		
ZS	EUR/szt.	320,00

Sterownik		
FLEX	EUR/szt.	330,00

*) wartości mierzone w punkcie pracy

**) szerokość × wysokość × długość

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

SMARTY



Smarty 3X V



Smarty 3X P



Smarty 2R VE PLUS

Program doborowy:
select.salda.it

Model	Wydajność/spręż ^{*)} [m³/h] / [Pa]	Nagrzewnica [kW]	Przylączy [mm]	Cena katalogowa [EUR/szt.]
Centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwprądowym:				
Smarty 2X P 1.1	200/147	EKA NIS ^{**)}	125	2 030,00
Smarty 2X V 1.1 ^{***)}	200/36	0,6	125	2 170,00
Smarty 3X P 1.1	300/303	EKA NIS ^{**)}	160	2 420,00
Smarty 3X V 1.1 ^{***)}	300/317	1,2	160	2 490,00
Smarty 4X P F2 1.1	400/620	EKA NIS ^{**)}	160	2 890,00
Smarty 4X V F2 1.1 ^{***)}	400/587	1,2	160	2 970,00
Centrala wentylacyjna z wymiennikiem obrotowym:				
Smarty 2R VE PLUS	200 / 230	0,6	125	2 580,00

Sterowniki		
TPC V2	EUR/szt.	270,00
WIFSET		410,00
SA-CONTROL		370,00 / 480,00 (bez / z Wi-Fi)

^{*)} wartości mierzone w punkcie pracy

^{**)} nagrzewnica elektryczna kanałowa (dopłata)

^{***)} przy montażu na podłodze wymagane nóżki (dopłata)

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

CENTRALE WENTYLACYJNE

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła • Air handling units with heat recovery



Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
z wymiennikiem przeciwprądowym

AmberAir Compact CXP



Program doborowy:
select.salda.it

Model	Wydajność [m³/h]	Nagrzewnica [kW]	Przyłącze [mm]	Cena katalogowa [EUR/szt.]
Nagrzewnice elektryczne:				
1-CXP-E1-(R/L)-I50	400 - 1100	2,0	500×250	7 550,00
1-CXP-E2-(R/L)-I50		3,6		7 690,00
1-CXP-E1-(R/L)-I30		2,0		7 560,00
1-CXP-E2-(R/L)-I30		3,6		7 710,00
2-CXP-E1-(R/L)-I50	500 - 2000	3,0	700×300	10 520,00
2-CXP-E2-(R/L)-I50		6,0		10 580,00
2-CXP-E1-(R/L)-I30		3,0		10 480,00
2-CXP-E2-(R/L)-I30		6,0		10 540,00
3-CXP-E1-(R/L)-I50	700 - 2500	4,5	750×300	12 050,00
3-CXP-E2-(R/L)-I50		9,0		12 110,00
3-CXP-E1-(R/L)-I30		4,5		12 000,00
3-CXP-E2-(R/L)-I30		9,0		12 070,00
4-CXP-E1-(R/L)-I50	1500 - 3700	6,0	750×350	14 070,00
4-CXP-E2-(R/L)-I50		12,0		14 210,00
4-CXP-E1-(R/L)-I30		6,0		14 020,00
4-CXP-E2-(R/L)-I30		12,0		14 170,00

Sterowniki		
SA-CONTROL	EUR/szt.	370,00 / 480,00 (bez / z Wi-Fi)
STOUCH		150,00

Zestaw do centrali z nagrzewnicą wodną (zawór + siłownik + śrubunek)		
ZS	EUR/szt.	320,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.



Model	Wydajność [m³/h]	Nagrzewnica [kW]	Przyłącze [mm]	Cena katalogowa [EUR/szt.]
Nagrzewnice wodne:				
1-CXP-W1-(R/L)-I50	400 - 1100	Zabudowana nagrzewnica wodna	500×250	7 600,00
1-CXP-W2-(R/L)-I50				7 750,00
1-CXP-W3-(R/L)-I50				7 910,00
1-CXP-W1-(R/L)-I30				7 870,00
1-CXP-W2-(R/L)-I30				7 520,00
2-CXP-W1-(R/L)-I50	500 - 2000	Zabudowana nagrzewnica wodna	700×300	10 440,00
2-CXP-W2-(R/L)-I50				10 660,00
2-CXP-W3-(R/L)-I50				10 950,00
2-CXP-W1-(R/L)-I30				10 400,00
2-CXP-W2-(R/L)-I30				10 620,00
3-CXP-W1-(R/L)-I50	700 - 2500	Zabudowana nagrzewnica wodna	750×300	11 970,00
3-CXP-W2-(R/L)-I50				12 080,00
3-CXP-W3-(R/L)-I50				12 360,00
3-CXP-W1-(R/L)-I30				11 930,00
3-CXP-W2-(R/L)-I30				12 050,00
4-CXP-W1-(R/L)-I50	1500 - 3700	Zabudowana nagrzewnica wodna	750×350	14 010,00
4-CXP-W2-(R/L)-I50				14 120,00
4-CXP-W3-(R/L)-I50				14 630,00
4-CXP-W1-(R/L)-I30				13 970,00
4-CXP-W2-(R/L)-I30				14 080,00

Sterowniki		
SA-CONTROL	EUR/szt.	370,00 / 480,00 (bez / z Wi-Fi)
STOUCH		150,00

Zestaw do centrali z nagrzewnica wodną (zawór + siłownik + śrubunek)		
ZS	EUR/szt.	320,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.



Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
z wymiennikiem przeciwprądowym

AmberAir Compact S-CX-H



Program doborowy:
select.salda.it

Model	Wydajn./spręż ^{*)} [m³/h] / [Pa]	Nagrzewnica [kW]	Przyłącze [mm]	Cena katalogowa [EUR/szt.]
Nagrzewnice elektryczne:				
S-CX-1000-H-E-(R/L)-C1	1200 / 200	3,0	315	7 700,00
S-CX-1500-H-E-(R/L)-C1	1600 / 200	4,5	400	9 700,00
Chłodnico-nagrzewnice wodne:				
S-CX-1000-H-CO-(R/L)-C1	1100 / 200	Zabudowana chłodnico-nagrzew- nica wodna	315	8 080,00
S-CX-1500-H-CO-(R/L)-C1	1600 / 200		400	9 940,00
Chłodnico-nagrzewnice freonowe:				
S-CX-1000-H-DX-(R/L)-C1	1100 / 200	Zabudowana chłodnico-nagrzew- nica freonowa	315	8 400,00
S-CX-1500-H-DX-(R/L)-C1	1600 / 200		400	10 370,00

Sterowniki		
SA-CONTROL	EUR/szt.	370,00 / 480,00 (bez / z Wi-Fi)
STOUCH		150,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP. ^{*)} Wartości mierzone w punkcie pracy.



Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
z wymiennikiem przeciwprądowym

AmberAir Compact S-CX-V



Program doborowy:
select.salda.it

Model	Wydajn./spręż ¹⁾ [m³/h] / [Pa]	Nagrzewnica [kW]	Przylącze [mm]	Cena katalogowa [EUR/szt.]
Nagrzewnice elektryczne:				
S-CX-1000-V-E-(R/L)-C1	1100 / 200	3,0	315	7 640,00
S-CX-1500-V-E-(R/L)-C1	1600 / 200	4,5	400	9 820,00
Nagrzewnice wodne:				
S-CX-1000-V-W-(R/L)-C1	1100 / 200	Zabudowana nagrzewnica wodna	315	7 670,00
S-CX-1500-V-W-(R/L)-C1	1600 / 200		400	9 990,00

Sterowniki		
SA-CONTROL	EUR/szt.	370,00 / 480,00 (bez / z Wi-Fi)
STOUCH		150,00

Zestaw do centrali z nagrzewnicą wodną (zawór + siłownik + śrubunek)		
ZS	EUR/szt.	320,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP. ¹⁾ Wartości mierzone w punkcie pracy.

CENTRALE WENTYLACYJNE

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła • Air handling units with heat recovery



Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
z wymiennikiem przeciwprądowym

RIS V EKO 3.0



RIS V 700 EKO 3.0



RIS V 1900 EKO 3.0

Program doborowy:
select.salda.it

Model	Wydajność/spręż ^{*)} [m³/h] / [Pa]	Nagrzewnica [kW]	Przylącze [mm]	Cena katalogowa [EUR/szt.]
Nagrzewnice elektryczne:				
RIS 700 VE EKO 3.0	700/175	1,2	ø250	3 730,00
RIS 1200 VE EKO 3.0	1200/290	2,0	ø315	6 530,00
RIS 1900 VE EKO 3.0	1900/81	3,0	ø400	9 720,00
RIS 2200 VE EKO 3.0	2200/165	3,0	ø400	10 220,00
Nagrzewnice wodne:				
RIS 700 VW EKO 3.0	700/175	AVS 250 ^{**)}	ø250	3 670,00
RIS 1200 VW EKO 3.0	1200/290	AVS 315 ^{**)}	ø315	6 450,00
RIS 1900 VW EKO 3.0	1900/81	AVS 400 ^{**)}	ø400	9 590,00
RIS 2200 VW EKO 3.0	2200/165	AVS 400 ^{**)}	ø400	10 140,00

Sterowniki	TPC V2	EUR/szt.	270,00
	FLEX		330,00
	WIFASET		410,00
	SA-CONTROL		370,00 / 480,00 (bez / z Wi-Fi)

Zestaw do centrali z nagrzewnicą wodną (zawór + siłownik + śrubunek)		
ZS	EUR/szt.	320,00

^{*)} wartości mierzone w punkcie pracy
^{**)} nagrzewnica montowana na kanale (dopłata)
Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

CENTRALE WENTYLACYJNE

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła • Air handling units with heat recovery



Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
z wymiennikiem przeciwprądowym

RIS H EKO 3.0



RIS H 700 EKO 3.0



RIS H 1900 EKO 3.0

Program doborowy:
select.salda.it

Model	Wydajność/spręż ^{*)} [m³/h] / [Pa]	Nagrzewnica [kW]	Przyłącze [mm]	Cena katalogowa [EUR/szt.]
Nagrzewnice elektryczne:				
RIS 700 HE EKO 3.0	700/208	1,2	ø250	3 880,00
RIS 1200 HE EKO 3.0	1200/170	2,0	ø315	6 610,00
RIS 1900 HE EKO 3.0	1800/35	3,0	ø400	9 420,00
RIS 2200 HE EKO 3.0	2200/123	3,0	ø400	10 330,00
RIS 2500 HE EKO 3.0	2500/260	3,6	600×350	12 080,00
RIS 3500 HE EKO 3.0	3500/222	6,0	800×500	13 750,00
Nagrzewnice wodne:				
RIS 700 HW EKO 3.0	700/208	AVS 250 ^{**)}	ø250	3 820,00
RIS 1200 HW EKO 3.0	1200/170	AVS 315 ^{**)}	ø315	6 560,00
RIS 1900 HW EKO 3.0	1800/35	AVS 400 ^{**)}	ø400	9 110,00
RIS 2200 HW EKO 3.0	2200/123	AVS 400 ^{**)}	ø400	10 280,00
RIS 2500 HW EKO 3.0	2500/260	SVS 600×350 ^{**)}	600×350	11 950,00
RIS 3500 HW EKO 3.0	3500/222	SVS 800×500 ^{**)}	800×500	13 500,00

Sterowniki	TPC V2	EUR/szt.	270,00
	FLEX		330,00
	WIFASET		410,00
	SA-CONTROL		370,00 / 480,00 (bez / z Wi-Fi)

Zestaw do centrali z nagrzewnicą wodną (zawór + siłownik + śrubunek)		
ZS	EUR/szt.	320,00

^{*)} wartości mierzone w punkcie pracy

^{**)} nagrzewnica montowana na kanale (dopłata)

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
 z wymiennikiem przeciwprądowym

RIS P EKO 3.0



RIS P 400 EKO 3.0



RIS P 1200 EKO 3.0

 Program dobiorowy:
select.salda.it

Model	Wydajność/spręż ^{*)} [m³/h] / [Pa]	Nagrzewnica [kW]	Przyłącze [mm]	Cena katalogowa [EUR/szt.]	
Nagrzewnice elektryczne:					
RIS 400 PE 0.9 EKO 3.0 RIS 400 PE 1.6 EKO 3.0 RIS 400 PE 3.0 EKO 3.0	400/88	0,9 1,6 3,0	ø200	3 580,00 3 640,00 3 820,00	
RIS 700 PE 1.2 EKO 3.0 RIS 700 PE 3.0 EKO 3.0 RIS 700 PE 4.5 EKO 3.0		1,2 3,0 4,5		ø250	4 030,00 4 120,00 4 240,00
RIS 1200 PE 3.0 EKO 3.0 RIS 1200 PE 6.0 EKO 3.0 RIS 1200 PE 9.0 EKO 3.0		3,0 6,0 9,0		500×250	5 720,00 5 810,00 5 850,00
RIS 1900 PE 3.0 EKO 3.0 RIS 1900 PE 6.0 EKO 3.0 RIS 1900 PE 12.0 EKO 3.0	1900/60	3,0 6,0 12,0	700×300	7 840,00 7 970,00 8 210,00	
RIS 2500 PE 4.5 EKO 3.0 RIS 2500 PE 9.0 EKO 3.0 RIS 2500 PE 18.0 EKO 3.0		4,5 9,0 18,0		700×400	11 750,00 11 920,00 12 280,00
Nagrzewnice wodne:					
RIS 400 PW EKO 3.0	400/88	AVS 200 ^{**)}	ø200	3 270,00	
RIS 700 PW EKO 3.0	700/89	AVS 250 ^{**)}	ø250	3 970,00	
RIS 1200 PW EKO 3.0	1200/170	SVS 500×250 ^{**)}	500×250	5 630,00	
RIS 1900 PW EKO 3.0	1900/60	SVS 700×400 ^{**)}	700×400	7 710,00	
RIS 2500 PW EKO 3.0	2500/70	SVS 700×400 ^{**)}	700×400	11 580,00	

Sterowniki	TPC V2	EUR/szt.	270,00
	FLEX		330,00
	WIFASET		410,00
	SA-CONTROL		370,00 / 480,00 (bez / z Wi-Fi)

Zestaw do centrali z nagrzewnicą wodną
 (zawór + siłownik + śrubunek)

ZS	EUR/szt.	320,00
----	----------	--------

*) wartości mierzone w punkcie pracy

**) nagrzewnica montowana na kanale (dopłata)

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.



Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
z wymiennikiem obrotowym

AmberAir Compact S-R-V



Program doborowy:
select.salda.it

Model	Wydajność/spręż ¹⁾ [m³/h] / [Pa]	Nagrzewnica [kW]	Przyłącze [mm]	Cena katalogowa [EUR/szt.]
Nagrzewnice elektryczne:				
S-R-1000-V-(E/E2)-(R/L)-C1	1300 / 200	3,0 / 4,5 ²⁾	315	6 920,00
S-R-1500-V-(E/E2)-(R/L)-C1	1600 / 200	3,6 / 6,6 ²⁾	355	8 550,00
S-R-2000-V-(E/E2)-(R/L)-C1	2000 / 200	4,8 / 9,0 ²⁾	400	10 740,00
S-R-3000-V-(E/E2)-(R/L)-C1	3600 / 200	7,2 / 12,0 ²⁾	700×400	13 350,00
S-R-4000-V-(E/E2)-(R/L)-C1	4600 / 200	12,0 / 18,0 ²⁾	800×400	15 530,00
S-R-5000-V-(E/E2)-(R/L)-C1	5600 / 200	12,0 / 18,0 ²⁾	1000×500	16 350,00
Chłodnico-nagrzewnice wodne:				
S-R-1000-V-CO-(R/L)-C1	1300 / 200	Zabudowana chłodnico-nagrzew- nica wodna	315	7 210,00
S-R-1500-V-CO-(R/L)-C1	1600 / 200		355	8 860,00
S-R-2000-V-CO-(R/L)-C1	2000 / 200		400	11 000,00
S-R-3000-V-CO-(R/L)-C1	3500 / 200		700×400	13 830,00
S-R-4000-V-CO-(R/L)-C1	4600 / 200		800×400	16 200,00
S-R-5000-V-CO-(R/L)-C1	5400 / 200		1000×500	17 110,00
Chłodnico-nagrzewnice freonowe:				
S-R-1000-V-DX-(R/L)-C1	1200 / 200	Zabudowana chłodnico-nagrzew- nica freonowa	315	7 320,00
S-R-1500-V-DX-(R/L)-C1	1400 / 200		355	9 390,00
S-R-2000-V-DX-(R/L)-C1	1900 / 200		400	11 250,00
S-R-3000-V-DX-(R/L)-C1	3000 / 200		700×400	14 160,00
S-R-4000-V-DX-(R/L)-C1	4600 / 200		800×400	16 480,00
S-R-5000-V-DX-(R/L)-C1	5000 / 200		1000×500	17 190,00

Sterowniki		
SA-CONTROL	EUR/szt.	370,00 / 480,00 (bez / z Wi-Fi)
STOUCH		150,00

Zestaw do centrali z nagrzewnicą wodną (zawór + siłownik + śrubunek)		
ZS	EUR/szt.	320,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP. ¹⁾ Wartości mierzone w punkcie pracy. ²⁾ Wersja E / E2

**Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
z wymiennikiem obrotowym****AmberAir Compact S-R-H**Program doborowy:
select.salda.it

Model	Wydajność/spręż ¹⁾ [m³/h] / [Pa]	Nagrzewnica [kW]	Przyłącze [mm]	Cena katalogowa [EUR/szt.]
Nagrzewnice elektryczne:				
S-R-1000-H-E-(R/L)-C1	1300 / 200	3,0	315	6 920,00
S-R-1000-H-E2-(R/L)-C1		4,5	315	6 920,00
S-R-1500-H-E-(R/L)-C1	1600 / 200	3,6	355	8 550,00
S-R-1500-H-E2-(R/L)-C1		6,6	355	8 550,00
S-R-2000-H-E-(R/L)-C1	2000 / 200	4,8	400	10 740,00
S-R-2000-H-E2-(R/L)-C1		9,0	400	10 740,00
S-R-3000-H-E-(R/L)-C1	3600 / 200	7,2	700×400	13 350,00
S-R-3000-H-E2-(R/L)-C1		12,0	700×400	13 350,00
S-R-4000-H-E-(R/L)-C1	4600 / 200	12,0	800×400	15 530,00
S-R-4000-H-E2-(R/L)-C1		18,0	800×400	15 530,00
S-R-5000-H-E-(R/L)-C1	5600 / 200	12,0	1000×500	16 350,00
S-R-5000-H-E2-(R/L)-C1		21,0	1000×500	16 350,00
S-R-7000-H-E-(R/L)-C1	8500 / 200	18,0	1200×600	20 510,00
S-R-7000-H-E2-(R/L)-C1		30,0	1200×600	20 510,00
S-R-9000-H-E-(R/L)-C1	10000 / 200	21,0	1400×650	23 910,00
S-R-9000-H-E2-(R/L)-C1		45,0	1400×650	23 910,00

Sterowniki		
SA-CONTROL	EUR/szt.	370,00 / 480,00 (bez / z Wi-Fi)
STOUCH		150,00

Ceny przeliczone na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP. ¹⁾ Wartości mierzone w punkcie pracy.



Model	Wydajność/spręż ¹⁾ [m³/h] / [Pa]	Nagrzewnica [kW]	Przyłącze [mm]	Cena katalogowa [EUR/szt.]
Chłodnico-nagrzewnice wodne:				
S-R-1000-H-CO-(R/L)-C1	1300 / 200	Zabudowana chłodnico-nagrzew- nica wodna	315	7 210,00
S-R-1500-H-CO-(R/L)-C1	1600 / 200		355	8 860,00
S-R-2000-H-CO-(R/L)-C1	2000 / 200		400	11 020,00
S-R-3000-H-CO-(R/L)-C1	3500 / 200		700×400	13 850,00
S-R-4000-H-CO-(R/L)-C1	4600 / 200		800×400	16 200,00
S-R-5000-H-CO-(R/L)-C1	5400 / 200		1000×500	17 110,00
S-R-7000-H-CO-(R/L)-C1	8100 / 200		1200×600	21 050,00
S-R-9000-H-CO-(R/L)-C1	9300 / 200		1400×650	24 700,00
Chłodnico-nagrzewnice freonowe:				
S-R-1000-H-DX-(R/L)-C1	1300 / 200	Zabudowana chłodnico-nagrzew- nica freonowa	315	7 320,00
S-R-1500-H-DX-(R/L)-C1	1400 / 200		355	9 390,00
S-R-2000-H-DX-(R/L)-C1	1900 / 200		400	11 250,00
S-R-3000-H-DX-(R/L)-C1	3000 / 200		700×400	14 160,00
S-R-4000-H-DX-(R/L)-C1	3900 / 200		800×400	16 480,00
S-R-5000-H-DX-(R/L)-C1	5000 / 200		1000×500	17 190,00
S-R-7000-H-DX-(R/L)-C1	6800 / 200		1200×600	21 020,00
S-R-9000-H-DX-(R/L)-C1	9300 / 200		1400×650	24 520,00

Sterowniki		
SA-CONTROL	EUR/szt.	370,00 / 480,00 (bez / z Wi-Fi)
STOUCH		150,00

Zestaw do centrali z nagrzewnicą wodną (zawór + siłownik + śrubunek)		
ZS	EUR/szt.	320,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP. ¹⁾ Wartości mierzone w punkcie pracy.


Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
 z wymiennikiem obrotowym

RIRS V EKO 3.0


RIRS V 700 EKO 3.0



RIRS V 1900 EKO 3.0

 Program dobory:
select.salda.it

Model	Wydajność/spręż ^{*)} [m³/h] / [Pa]	Nagrzewnica [kW]	Przyłącze [mm]	Cena katalogowa [EUR/szt.]
Nagrzewnice elektryczne:				
RIRS 400 VE EKO 3.0	400/75	1,2	ø160	2 650,00
RIRS 700 VE EKO 3.0	700/178	2,0	ø250	3 640,00
RIRS 1200 VE EKO 3.0	1200/275	4,5	ø315	6 610,00
RIRS 1900 VE EKO 3.0	1800/69	9,0	ø315	7 170,00
RIRS 2500 VE EKO 3.0	2500/115	9,0	500×250	11 390,00
RIRS 3500 VE EKO 3.0	3500/360	12,0	600×300	14 020,00
RIRS 5500 VE EKO 3.0	5500/230	18,0	900×300	18 260,00
Nagrzewnice wodne:				
RIRS 400 VW EKO 3.0	400/75	AVS 160 ^{**)}	ø160	2 560,00
RIRS 700 VW EKO 3.0	700/178	AVS 250 ^{**)}	ø250	3 550,00
RIRS 1200 VW EKO 3.0	1200/275	AVS 315 ^{**)}	ø315	6 480,00
RIRS 1900 VW EKO 3.0	1800/69	AVS 315 ^{**)}	ø315	7 090,00
RIRS 2500 VW EKO 3.0	2500/115	SVS 500×250 ^{**)}	500×250	10 970,00
RIRS 3500 VW EKO 3.0	3500/360	SVS 600×300 ^{**)}	600×300	13 310,00
RIRS 5500 VW EKO 3.0	5500/230	SVS 800×500 ^{**)}	900×300	17 980,00

Sterowniki	TPC V2	EUR/szt.	270,00
	FLEX		330,00
	WIFSET		410,00
	SA-CONTROL		370,00 / 480,00 (bez / z Wi-Fi)

Zestaw do centrali z nagrzewnicą wodną
 (zawór + siłownik + śrubunek)

ZS	EUR/szt.	320,00
----	----------	--------

^{*)} wartości mierzone w punkcie pracy

^{**)} nagrzewnica montowana na kanale (dopłata)

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.



Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
z wymiennikiem obrotowym

RIRS H EKO 3.0



RIRS H 700 EKO 3.0



RIRS H 1900 EKO 3.0

Program doborowy:
select.salda.it

Model	Wydajność/spręż ^{*)} [m³/h] / [Pa]	Nagrzewnica [kW]	Przyłącze [mm]	Cena katalogowa [EUR/szt.]
Nagrzewnice elektryczne:				
RIRS 400 HE EKO 3.0	400/80	1,2	ø200	2 500,00
RIRS 500 HE EKO 3.0	500/150	1,2	ø200	3 170,00
RIRS 700 HE EKO 3.0	700/133	2,0	ø250	3 790,00
RIRS 1200 HE EKO 3.0	1200/300	4,0	ø315	6 530,00
RIRS 1900 HE EKO 3.0	1900/70	9,0	ø315	7 000,00
RIRS 2500 HE EKO 3.0	2500/185	9,0	700×400	12 220,00
RIRS 3500 HE EKO 3.0	3500/365	12,0	700×400	15 290,00
RIRS 5500 HE EKO 3.0	5500/350	15,0	800×500	18 400,00
Nagrzewnice wodne:				
RIRS 400 HW EKO 3.0	400/80	AVS 200 ^{**)}	ø200	2 420,00
RIRS 500 HW EKO 3.0	500/150	AVS 200 ^{**)}	ø200	3 080,00
RIRS 700 HW EKO 3.0	700/133	AVS 250 ^{**)}	ø250	3 700,00
RIRS 1200 HW EKO 3.0	1200/300	AVS 315 ^{**)}	ø315	6 450,00
RIRS 1900 HW EKO 3.0	1900/70	AVS 315 ^{**)}	ø315	6 950,00
RIRS 2500 HW EKO 3.0	2500/185	Comfort Box 600×350 ^{**)}	700×400	11 940,00
RIRS 3500 HW EKO 3.0	3500/365	Comfort Box 800×500 ^{**)}	700×400	14 870,00
RIRS 5500 HW EKO 3.0	5500/350	Comfort Box 800×500 ^{**)}	800×500	17 560,00

Sterowniki	TPC V2	EUR/szt.	270,00
	FLEX		330,00
	WIFASET		410,00
	SA-CONTROL		370,00 / 480,00 (bez / z Wi-Fi)

Zestaw do centrali z nagrzewnicą wodną
(zawór + siłownik + śrubunek)

ZS	EUR/szt.	320,00
----	----------	--------

^{*)} wartości mierzone w punkcie pracy

^{**)} nagrzewnica montowana na kanale (dopłata)

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

CENTRALE WENTYLACYJNE

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła • Air handling units with heat recovery



Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
z wymiennikiem obrotowym

RIRS P EKO 3.0



Program dobrowoly:
select.salda.it

Model	Wydajność/spręż¹) [m³/h] / [Pa]	Nagrzewnica [kW]	Przyłącze [mm]	Cena katalogowa [EUR/szt.]
Nagrzewnica elektryczna:				
RIRS 350 PE EKO 3.0	350/15	0,6	ø200	2 640,00
Nagrzewnica wodna:				
RIRS 350 PW EKO 3.0	350/15	AVS 200¹¹)	ø200	2 580,00

Sterowniki	TPC V2	EUR/szt.	270,00
	FLEX		330,00
	WIFISSET		410,00
	SA-CONTROL		370,00 / 480,00 (bez / z Wi-Fi)

Zestaw do centrali z nagrzewnicą wodną (zawór + siłownik + śrubunek)		
ZS	EUR/szt.	320,00

¹) wartości mierzone w punkcie pracy
¹¹) nagrzewnica montowana na kanale (dopłata)
Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.



Daszek	
Typ	Cena [EUR/szt.]
dla: RIS 1200 H EKO	240,00
dla: RIS 1900/2200 H EKO	260,00
dla: RIS 2500 H EKO	290,00
dla: RIS 3500 H EKO	530,00
dla: RIRS 1200/1900 H EKO	230,00
dla: RIRS 2500 H EKO	380,00
dla: RIRS 3500 H EKO	410,00
dla: RIRS 5500 H EKO	500,00

Nóżki	
Typ	Cena [EUR/szt.]
dla: Smarty 2X P	60,00
dla: Smarty 2X/3X/4X V	60,00
dla: Smarty 3X/4X P	60,00

Regulator tyrystorowy

Typ	Cena [EUR/szt.]
ETY-1,5	37,00
ETY-2,5	42,00
SDY-1,5	45,00

Typ	Cena [EUR/szt.]
SDY-3,0	50,00
MTP010	37,00

Regulator transformatorowy 230V

TGRV

Typ	Cena [EUR/szt.]
TGRV 1.5	180,00
TGRV 2	170,00
TGRV 3	200,00
TGRV 4	230,00

Typ	Cena [EUR/szt.]
TGRV 5	240,00
TGRV 7	290,00
TGRV 11	350,00
TGRV 14	360,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.



Filtry do central wentylacyjnych • Filters for air handling units

FMK

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
FMK 100/Coarse-75	10,00
FMK 100/ePM10-65	10,00
FMK 100/ePM1-55	20,00
FMK 125/Coarse-75	10,00
FMK 125/ePM10-65	20,00
FMK 125/ePM1-55	20,00
FMK 160/Coarse-75	20,00
FMK 160/ePM10-65	20,00
FMK 160/ePM1-55	20,00
FMK 200/Coarse-75	20,00
FMK 200/ePM10-65	20,00
FMK 200/ePM1-55	30,00
FMK 250/Coarse-75	20,00
FMK 250/ePM10-65	20,00
FMK 250/ePM1-55	30,00
FMK 315/Coarse-75	30,00
FMK 315/ePM10-65	30,00
FMK 315/ePM1-55	50,00
FMK 355/Coarse-75	40,00
FMK 355/ePM10-65	50,00
FMK 355/ePM1-55	60,00
FMK 400/Coarse-75	40,00
FMK 400/ePM10-65	50,00
FMK 400/ePM1-55	60,00
FMK 500/Coarse-75	50,00
FMK 500/ePM10-65	60,00
FMK 500/ePM1-55	100,00

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
FMK 630/Coarse-75	70,00
FMK 630/ePM10-65	90,00
FMK 630/ePM1-55	170,00
FMK 40-20/Coarse-75	20,00
FMK 40-20/ePM10-65	20,00
FMK 40-20/ePM1-55	30,00
FMK 50-25/Coarse-75	20,00
FMK 50-25/ePM10-65	30,00
FMK 50-25/ePM1-55	40,00
FMK 50-30/Coarse-75	30,00
FMK 50-30/ePM10-65	30,00
FMK 50-30/ePM1-55	50,00
FMK 60-30/Coarse-75	30,00
FMK 60-30/ePM10-65	30,00
FMK 60-30/ePM1-55	50,00
FMK 60-35/Coarse-75	30,00
FMK 60-35/ePM10-65	30,00
FMK 60-35/ePM1-55	60,00
FMK 70-40/Coarse-75	40,00
FMK 70-40/ePM10-65	50,00
FMK 70-40/ePM1-55	110,00
FMK 80-50/Coarse-75	60,00
FMK 80-50/ePM10-65	70,00
FMK 80-50/ePM1-55	140,00
FMK 100-50/Coarse-75	50,00
FMK 100-50/ePM10-65	60,00
FMK 100-50/ePM1-55	140,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

FDI

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
FDI 100/Coarse-75	70,00
FDI 100/ePM10-65	70,00
FDI 100/ePM1-55	70,00
FDI 125/Coarse-75	70,00
FDI 125/ePM10-65	70,00
FDI 125/ePM1-55	70,00
FDI 160/Coarse-75	80,00
FDI 160/ePM10-65	80,00
FDI 160/ePM1-55	90,00
FDI 200/Coarse-75	80,00
FDI 200/ePM10-65	90,00
FDI 200/ePM1-55	90,00
FDI 250/Coarse-75	90,00
FDI 250/ePM10-65	90,00
FDI 250/ePM1-55	90,00

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
FDI 315/Coarse-75	110,00
FDI 315/ePM10-65	110,00
FDI 315/ePM1-55	110,00
FDI 355/Coarse-75	110,00
FDI 355/ePM10-65	120,00
FDI 355/ePM1-55	150,00
FDI 400/Coarse-75	140,00
FDI 400/ePM10-65	120,00
FDI 400/ePM1-55	140,00
FDI 500/Coarse-75	240,00
FDI 500/ePM10-65	240,00
FDI 500/ePM1-55	250,00
FDI 630/Coarse-75	210,00
FDI 630/ePM10-65	210,00
FDI 630/ePM1-55	310,00

FD

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
FD 100/Coarse-75	40,00
FD 125/Coarse-75	40,00
FD 160/Coarse-75	40,00
FD 200/Coarse-75	50,00
FD 250/Coarse-75	50,00
FD 315/Coarse-75	60,00
FD 355/Coarse-75	70,00
FD 400/Coarse-75	80,00
FD 500/Coarse-75	80,00
FD 630/Coarse-75	110,00

FM

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
FM 100-125-160/Coarse-75	10,00
FM 200/Coarse-75	10,00
FM 250/Coarse-75	10,00
FM 315/Coarse-75	10,00
FM 355/Coarse-75	10,00
FM 400/Coarse-75	20,00
FM 500/Coarse-75	20,00
FM 630/Coarse-75	20,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem przeciwprądowym

Kinetic Econiq

Kinetic Econiq to najnowszy, sztanardowy system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła firmy Vent-Axia. Zaprojektowany i opracowany w Wielkiej Brytanii system oferuje najwyższy poziom komfortu i funkcjonalności przez cały rok.

Produkt jest jednym z najcichszych na rynku, z poziomem hałasu wynoszącym zaledwie 15,5 dB(A). Gama produktów została zaprojektowana ze zintegrowaną obudową akustyczną, wykonaną ze stali, pianki i spienionego polipropylenu (EPP), co minimalizuje hałas.



Model	Wydajność/spręż ¹⁾ [m³/h] / [Pa]	Wymiary ²⁾ [mm]	Przyłącze [mm]	Zasilanie [V/Hz]	Cena [EUR/szt.]
Kinetic Econiq SCP RH	350 / 100	660×760×443	125	230/50	2 600,00

Centrale wentylacyjne Vent-Axia KINETIC (PLUS)

- wymiennik krzyżowy przeciwprądowy - ODZYSK do 92%
- wydajności: Kinetic - 250 m³/h, Kinetic Plus - 400 m³/h
- nisko-energetyczne silniki prądu stałego EC/DC
- łatwa wymiana filtrów bez konieczności zdejmowania panelu przedniego
- możliwość zmiany kierunku otworów przyłączeniowych: wersja pionowa/pozioma
- zdolność do podłączenia BMS
- regulowany opóźnieniowy włącznik/wyłącznik czasowy



Kinetic B



Kinetic B Plus

Model	Wydajność/spręż ¹⁾ [m³/h] / [Pa]	Wymiary ²⁾ [mm]	Przyłącze [mm]	Zasilanie [V/Hz]	Cena [EUR/szt.]
Kinetic B	250/80	550×650×285	125	230/50	1 600,00
Kinetic B Plus	400/75	785×747×526	150	230/50	2 200,00

DUBLER - sterownik na kablu	EUR/szt.	120,00
-----------------------------	----------	--------

¹⁾ wartości mierzone w punkcie pracy

²⁾ szerokość × wysokość × długość

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Nagrzewnica wodna				AVS	
	Typ	Cena [EUR/szt.]		Typ	Cena [EUR/szt.]
	AVS 100 S	290,00		AVS 250 S	470,00
	AVS 125 S	300,00		AVS 315 S	620,00
	AVS 160 S	370,00		AVS 400 S	760,00
	AVS 200 S	380,00		AVS 500 S	890,00

Nagrzewnica wodna kanałowa prostokątna			SVS																																									
			<table><tr><th>Typ</th><th>Cena [EUR/szt.]</th></tr><tr><td>SVS 400x200-2</td><td>380,00</td></tr><tr><td>SVS 400x200-4</td><td>510,00</td></tr><tr><td>SVS 500x250-2</td><td>470,00</td></tr><tr><td>SVS 500x250-4</td><td>660,00</td></tr><tr><td>SVS 500x300-2</td><td>530,00</td></tr><tr><td>SVS 500x300-4</td><td>710,00</td></tr><tr><td>SVS 600x300-2</td><td>560,00</td></tr><tr><td>SVS 600x300-4</td><td>830,00</td></tr><tr><td>SVS 600x350-2</td><td>600,00</td></tr></table>	Typ	Cena [EUR/szt.]	SVS 400x200-2	380,00	SVS 400x200-4	510,00	SVS 500x250-2	470,00	SVS 500x250-4	660,00	SVS 500x300-2	530,00	SVS 500x300-4	710,00	SVS 600x300-2	560,00	SVS 600x300-4	830,00	SVS 600x350-2	600,00	<table><tr><th>Typ</th><th>Cena [EUR/szt.]</th></tr><tr><td>SVS 600x350-4</td><td>840,00</td></tr><tr><td>SVS 700x400-2</td><td>710,00</td></tr><tr><td>SVS 700x400-4</td><td>1 050,00</td></tr><tr><td>SVS 800x500-2</td><td>940,00</td></tr><tr><td>SVS 800x500-4</td><td>1 420,00</td></tr><tr><td>SVS 1000x500-2</td><td>1 050,00</td></tr><tr><td>SVS 1000x500-4</td><td>1 720,00</td></tr><tr><td>SVS-V 600x300-2</td><td>640,00</td></tr><tr><td>SVS-V 900x300-2</td><td>750,00</td></tr></table>	Typ	Cena [EUR/szt.]	SVS 600x350-4	840,00	SVS 700x400-2	710,00	SVS 700x400-4	1 050,00	SVS 800x500-2	940,00	SVS 800x500-4	1 420,00	SVS 1000x500-2	1 050,00	SVS 1000x500-4	1 720,00	SVS-V 600x300-2	640,00	SVS-V 900x300-2	750,00
			Typ	Cena [EUR/szt.]																																								
			SVS 400x200-2	380,00																																								
			SVS 400x200-4	510,00																																								
			SVS 500x250-2	470,00																																								
			SVS 500x250-4	660,00																																								
			SVS 500x300-2	530,00																																								
			SVS 500x300-4	710,00																																								
			SVS 600x300-2	560,00																																								
			SVS 600x300-4	830,00																																								
			SVS 600x350-2	600,00																																								
			Typ	Cena [EUR/szt.]																																								
SVS 600x350-4	840,00																																											
SVS 700x400-2	710,00																																											
SVS 700x400-4	1 050,00																																											
SVS 800x500-2	940,00																																											
SVS 800x500-4	1 420,00																																											
SVS 1000x500-2	1 050,00																																											
SVS 1000x500-4	1 720,00																																											
SVS-V 600x300-2	640,00																																											
SVS-V 900x300-2	750,00																																											

Chłodnica wodna				AVA	
	Typ	Cena [EUR/szt.]		Typ	Cena [EUR/szt.]
	AVA 100 S	440,00		AVA 315 S	810,00
	AVA 125 S	440,00		AVA 400 S	1 040,00
	AVA 160 S	450,00		AVA 500 S	2 040,00
	AVA 200 S	560,00		AVA 630 S	2 900,00
	AVA 250 S	680,00		AVA 710 S	4 140,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.



Chłodnica freonowa okrągła

AVA-DX



Typ	Cena [EUR/szt.]
AVA-DX 315	1 060,00
AVA-DX 400	1 150,00
AVA-DX 500	1 660,00
AVA-DX 630	2 560,00
AVA-DX 710	4 520,00

Chłodnica freonowa prostokątna

SVF



Typ	Cena [EUR/szt.]
SVF 400x200	850,00
SVF 500x250	1 000,00
SVF 500x300	1 180,00
SVF 600x300	1 260,00

Typ	Cena [EUR/szt.]
SVF 600x350	1 420,00
SVF 700x400	1 870,00
SVF 800x500	2 340,00
SVF 1000x500	2 580,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.